

# COMET

<http://www.comet-net.com>

## 誰でも手軽に本格的なライティング!

### TWINKLE FⅡ / TWINKLE Ⅱ Series

TWINKLE **FⅡ**



**TWINKLE 02FⅡ(200Ws)/03FⅡ(300Ws)/04FⅡ(400Ws)**

**TWINKLE 02Ⅱ(200Ws) / 03Ⅱ(300Ws) / 04Ⅱ(400Ws)**



# TWINKLE F II Series

ツインクルシリーズのファン付きモデル  
モデリングランプもより明るく、使用感をアップ  
よりこまやかな調光1/32 (5EV)



- ツインファンの採用により  
モデリングランプは200W  
ハロゲンランプ使用
- 調光範囲は、さらにワイドに  
FULLから1/32 (5EV) まで  
調光  
02F II (200~6Ws) / 03F II (300~9Ws)  
04F II (400~12Ws)
- ボディは手にやさしい  
ラバーコート仕上げ
- 豊富なCXタイプアクセサリ  
が使用できます

## セット価格

### TWINKLE 02F II アンブレラセット

TWINKLE 02F II 本体×1、CTアンブレラ35ナイロン (650φ) ×1、  
TW-Cリフレクター×1、CMS-4Bミニスタンド×1

...111,510円

### TWINKLE 03F II アンブレラセット

TWINKLE 03F II 本体×1、CTアンブレラ35ナイロン (650φ) ×1、  
TW-Cリフレクター×1、CMS-4Bミニスタンド×1

...122,010円

### TWINKLE 04F II アンブレラセット

TWINKLE 04F II 本体×1、CTアンブレラ35ナイロン (650φ) ×1、  
TW-Cリフレクター×1、CMS-4Bミニスタンド×1

...132,510円



【CTアンブレラ35ナイロン (650φ) 使用例】



## ●アンブレラ2灯セット

235,095円

| コード番号  | 品名                    | 数量 | 単価     | 価格      |
|--------|-----------------------|----|--------|---------|
| 002175 | TWINKLE 02F II        | 2  | 87,150 | 174,300 |
| 121085 | TW-Cリフレクター (110φ)     | 2  | 5,250  | 10,500  |
| 025360 | CTアンブレラ35 ナイロン (650φ) | 2  | 9,870  | 19,740  |
| 232458 | CMS-4Bミニスタンド          | 2  | 9,240  | 18,480  |
| 122477 | TW 布バッグ               | 1  | —      | 12,075  |

## ●セット内容



Aセット / アクアグレー  
(3枚組) スカイブルー  
ストロベリー  
Bセット / ブラック  
(3枚組) ウルトラマリン  
ミントグリーン

## Accessories

ミニホリキット Aセット 161040  
Bセット 161041

背景を簡略化することで、  
被写体が浮かび上がり、  
印象が強くなります。



●ストロボセット、カメラ、三脚は含まれません。

10,500円

# TWINKLE II Series

コンセントに差し込むだけの簡単セッティング  
場所を選ばない本格ライティングが可能  
デジタルカメラとベストマッチング1/16 (4EV)



- コストパフォーマンスに優れた  
200Ws/300Ws/400Wsの  
3タイプ
- さらにFULLから1/16の調光で  
あらゆる撮影にジャストフィット
- モデリングランプ内蔵で  
ライティングの確認も簡単
- 豊富なアクセサリが使用可能
- アマチュアからプロユースまで  
幅広く使える小さな実力機

## セット価格

### TWINKLE 02 II アンブレラセット

TWINKLE 02 II 本体×1、CTアンブレラ35ナイロン (650φ) ×1、  
TW-Cリフレクター×1、CMS-4Bミニスタンド×1

...90,510円

### TWINKLE 03 II アンブレラセット

TWINKLE 03 II 本体×1、CTアンブレラ35ナイロン (650φ) ×1、  
TW-Cリフレクター×1、CMS-4Bミニスタンド×1

...101,010円

### TWINKLE 04 II アンブレラセット

TWINKLE 04 II 本体×1、CTアンブレラ35ナイロン (650φ) ×1、  
TW-Cリフレクター×1、CMS-4Bミニスタンド×1

...111,510円



【CTアンブレラ35ナイロン (650φ) 使用例】



## ●ストロボ入門セット

114,660円

| コード番号  | 品名                    | 数量 | 単価     | 価格     |
|--------|-----------------------|----|--------|--------|
| 002105 | TWINKLE 02 II         | 1  | 66,150 | 66,150 |
| 121085 | TW-Cリフレクター (110φ)     | 1  | 5,250  | 5,250  |
| 025360 | CTアンブレラ35 ナイロン (650φ) | 1  | 9,870  | 9,870  |
| 232458 | CMS-4Bミニスタンド          | 1  | 9,240  | 9,240  |
| 220001 | コメットフラッシュメーター EX-1    | 1  | 24,150 | 24,150 |

## ●アンブレラ2灯セット

193,095円

| コード番号  | 品名                    | 数量 | 単価     | 価格      |
|--------|-----------------------|----|--------|---------|
| 002105 | TWINKLE 02 II         | 2  | 66,150 | 132,300 |
| 121085 | TW-Cリフレクター (110φ)     | 2  | 5,250  | 10,500  |
| 025360 | CTアンブレラ35 ナイロン (650φ) | 2  | 9,870  | 19,740  |
| 232458 | CMS-4Bミニスタンド          | 2  | 9,240  | 18,480  |
| 122477 | TW 布バッグ               | 1  | —      | 12,075  |

## Accessories

【フラッシュメーターEX-1】  
220001



- ポケットサイズのシンプル機能
- 入射光・反射切り替え式
- 測定範囲: -3EV~+19.9EV  
(ISO 3~8000)
- 表示絞り: 0.5~90+0.9  
(0.1ステップ)

24,150円

【オプション】コメットフラッシュメーター用平板  
220005

1,575円



## TWINKLE 02FⅡ/03FⅡ/04FⅡ

| 品名        | TWINKLE 02FⅡ               | TWINKLE 03FⅡ | TWINKLE 04FⅡ |
|-----------|----------------------------|--------------|--------------|
| 型式        | TW-02FⅡ                    | TW-03FⅡ      | TW-04FⅡ      |
| 定格電圧      | AC100V±10% (50/60Hz)       |              |              |
| ヒューズ定格    | ※T3.15A                    | 6A           | 6A           |
| 最大出力      | 200Ws                      | 300Ws        | 400Ws        |
| 出力調光範囲    | FULL～1/32                  |              |              |
| ストロボ調光方式  | 電圧調光                       |              |              |
| 出力表示      | 調光バリエーター目盛りによる             |              |              |
| キセノンランプ   | 400Ws (ハードガラス)             |              |              |
| 充電時間 50Hz | 1.7秒                       | 2.0秒         | 2.4秒         |
| 60Hz      | 1.4秒                       | 1.6秒         | 2.0秒         |
| モデリング定格   | ハロゲンランプ AC100V 200W以下      |              |              |
| モデリング調光   | モデリングスイッチでFULL/HALF/OFFを選択 |              |              |
| レディーランプ   | 充電完了と同時に点灯/不発光時、点滅         |              |              |
| シンクロソケット  | ホーンジャック 1個                 |              |              |
| シンクロ電圧    | DC12V                      |              |              |
| フォトセル     | 内蔵(スイッチ付)                  |              |              |
| 充電サウンド    | 充電中音/OFF                   |              |              |
| 不発光警報     | レディーランプ点滅とブザー連続音           |              |              |
| 過熱警報      | ACパイロットランプ点滅とブザー連続音        |              |              |
| クーリングファン  | 内蔵(ツインファン方式)               |              |              |
| 適合リフレクター  | TW-Cリフレクター(CXタイプ)          |              |              |
| 閃光時間(秒)   | 1/1200                     | 1/820        | 1/680        |
| 寸法(mm)    | 105.4(φ)×170(ℓ)            |              |              |
| 重量(kg)    | 1.35                       | 1.46         | 1.55         |

重量は雲台、キセノンランプ、モデリングランプ、リフレクターを含みます。寸法はキセノンランプ、リフレクター、雲台など突起物は含みません。  
※T 3.15Aは遅延ヒューズ3.15Aのことです。

## TWINKLE 02Ⅱ/03Ⅱ/04Ⅱ

| 品名        | TWINKLE 02Ⅱ          | TWINKLE 03Ⅱ | TWINKLE 04Ⅱ |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|
| 型式        | TW-02Ⅱ               | TW-03Ⅱ      | TW-04Ⅱ      |
| 定格電圧      | AC100V±10% (50/60Hz) |             |             |
| ヒューズ定格    | 5A                   | 6A          | 6A          |
| 最大出力      | 200Ws                | 300Ws       | 400Ws       |
| 出力調光範囲    | FULL～1/16            |             |             |
| ストロボ調光方式  | 電圧調光                 |             |             |
| 出力表示      | 調光ボリューム目盛りによる        |             |             |
| キセノンランプ   | 400Ws (ハードガラス)       |             |             |
| 充電時間 50Hz | 1.7秒                 | 2.0秒        | 2.4秒        |
| 60Hz      | 1.4秒                 | 1.6秒        | 2.0秒        |
| モデリング定格   | ハロゲンランプ AC100V 50W   |             |             |
| モデリング調光   | FULL/HALF/OFF        |             |             |
| レディーランプ   | 充電完了と同時に点灯/不発光時、点滅   |             |             |
| シンクロソケット  | ホーンジャック 1個           |             |             |
| シンクロ電圧    | DC12V                |             |             |
| フォトセル     | 内蔵(スイッチ付)            |             |             |
| 充電サウンド    | ON(充電中音)/OFF         |             |             |
| 不発光警報     | レディーランプ点滅とブザー連続音     |             |             |
| 過熱警報      | ACパイロットランプ点滅とブザー連続音  |             |             |
| クーリングファン  | ナシ                   |             |             |
| 適合リフレクター  | TW-Cリフレクター(CXタイプ)    |             |             |
| 閃光時間(秒)   | 1/1300               | 1/820       | 1/680       |
| 寸法(mm)    | 105.4(φ)×149.7(ℓ)    |             |             |
| 重量(kg)    | 1.25                 | 1.36        | 1.45        |

重量は雲台、キセノンランプ、モデリングランプ、リフレクターを含みます。寸法はキセノンランプ、リフレクター、雲台など突起物は含みません。



### 写真ファン必見のホームページ、“Lighting Pleasure!”

もっと楽しく写真を撮りたい。もっと写真生活を豊かにしたい。  
そんなあなたの「もっと! もっと!」を応援するCOMET(株) プロデュースのホームページです。  
クリックするたびに写真の楽しさが広がるコンテンツが満載。  
写真が大好き、というあなた。さあ、“Lighting Pleasure!” にアクセスしよう!

<http://www.comet-net.com>

表示価格は総額表示です。

# COMET®

## コメット株式会社

本社/〒102-0071 東京都千代田区富士見1-4-6 TEL.03-3264-8622 FAX.03-3264-8624  
E-メール [mail@comet-net.com](mailto:mail@comet-net.com) インターネットホームページ <http://www.comet-net.com>

|                |           |                            |                  |                  |
|----------------|-----------|----------------------------|------------------|------------------|
| 札幌営業所          | 〒064-0805 | 札幌市中央区南5条西12丁目             | TEL.011-561-2488 | FAX.011-563-2620 |
| 仙台営業所          | 〒981-8003 | 仙台市泉区南光台4-29-25 サンエイ/イム101 | TEL.022-727-6521 | FAX.022-727-6523 |
| 東京営業所 営業課      | 〒135-0023 | 東京都江東区平野2-16-20            | TEL.03-5245-3831 | FAX.03-5245-3835 |
| 東京営業所 コマーシャル課  | 〒135-0023 | 東京都江東区平野2-16-20            | TEL.03-5245-3831 | FAX.03-5245-3835 |
| 東京営業所 デジタルイメージ | 〒135-0023 | 東京都江東区平野2-16-20            | TEL.03-5245-3831 | FAX.03-5245-3835 |
| 名古屋営業所         | 〒464-0075 | 名古屋市中区南3-1-1 桜通内山ビルF       | TEL.052-735-9077 | FAX.052-735-9088 |
| 大阪営業所 営業課      | 〒550-0015 | 大阪市西区南堀江2-9-22             | TEL.06-6536-0671 | FAX.06-6536-4020 |
| 大阪営業所 コマーシャル課  | 〒550-0015 | 大阪市西区南堀江2-9-22             | TEL.06-6536-1667 | FAX.06-6536-4020 |
| 広島営業所          | 〒730-0831 | 広島市中区江波西1-7-16 リラハイツ       | TEL.082-293-0075 | FAX.082-293-0076 |
| 高松営業所          | 〒761-8032 | 高松市鶴市町1035-7               | TEL.087-881-9344 | FAX.087-881-9342 |
| 福岡営業所 営業課      | 〒812-0042 | 福岡市博多区豊2-1-4               | TEL.092-411-1202 | FAX.092-411-1209 |
| 福岡営業所 コマーシャル課  | 〒812-0042 | 福岡市博多区豊2-1-4               | TEL.092-411-1254 | FAX.092-411-1209 |
| 海外事業部          | 〒102-0071 | 東京都千代田区富士見1-4-6            | TEL.03-3264-8692 | FAX.03-3264-6385 |
| ストロボクリニク部 本部   | 〒102-0071 | 東京都千代田区富士見1-4-6            | TEL.03-3234-5081 | FAX.03-3234-1356 |